

## www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77 FAX +33 (0) 4 50 03 66 79

E-MAIL: rd@rdmo.com

## **GILDEMEISTER SPRINT 20/5**

Tipo: Torno de cabezal movil cnc

Marca: **GILDEMEISTER** 

Modelo: **SPRINT 20/5** 

Año: 2015

N° Serie: 810400085B

N° Stock: 10227





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes : 7 - Número de husillos : 2

**HUSILLO PRINCIPAL** 

- Diámetro máximo en barra : 20 [mm] - Longitud maxi de mecanizado : 180 [mm] - Velocidad del husillo : 10000 [Rev./min] - Potencia de husillo : 2.2 |kW] - Precisión de indexación eje C : 0.001 [°]

CONTRA-HUSILLO

- Diámetro máximo en barra : 20 [mm]

- Velocidad del husillo : 10000 [Rev./min]

- Potencia de husillo : 1.5 |kW]

- Precisión de indexación eje C : 0.001 [°]

PEINE 1

- Número de posiciones : 9 - Número de posiciones motorizadas

: 6000 [Rev./min] - Velocidad herramientas giratorias - Carrera X/Y : 50/325 [mm]

APARATO A EXTREMIDAD

- Número de posiciones

CONTRA OPERACIÓN

- Número de posiciones

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- Tensión de alimentación : 400 [V] Tipo: Torno de cabezal movil cnc
Marca: GILDEMEISTER
Modelo: SPRINT 20/5

Modelo: SPRINT 20/5 Año: 2015

N° Serie: 810400085B N° Stock: 10227

HORAS MÁQUINA

- Horas en tensión : 31902 [h] - Horas de husillo : 12146 [h]

## **EQUIPAMIENTO**

- CNC : Fanuc 32-iB - Interfaz : USB

- Recuperador de piezas

- Cinta transportadora de piezas

- Descarga de pieza

- Transportador de virutas

- Recipiente de riego

\* con bomba de alta presión

\* con filtración papel

- Cambio de sentido : IEMCA 338-HD

- Grupo de refrigeración

- Transformador eléctrico

- Número de porta-herramientas giratorias : 3