

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77 FAX +33 (0) 4 50 03 66 79

E-MAIL: rd@rdmo.com

TORNOS DECO 2000/20

Tipo: Torno de cabezal movil cnc

Marca: TORNOS
Modelo: DECO 2000/20

Año: 1998 N° Serie: T-62495 N° Stock: 10183





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes : 10 - Número de husillos : 2

HUSILLO PRINCIPAL

- Diámetro máximo en barra : 25.4 [mm]
- Longitud maxi de mecanizado : 200 [mm]
- Velocidad del husillo : 10000 [Rev./min]

- Precisión de indexación eje C : 0.1 [°]

CONTRA-HUSILLO

- Diámetro máximo en barra : 20 [mm]

- Velocidad del husillo : 10000 [Rev./min]

Potencia de husillo
 Precisión de indexación eje C
 Número de peines
 3.7 |kW|
 0.1 [°]
 2

PEINE 1

- Número de posiciones : 5

PEINE 2

Número de posiciones : 5Número de posiciones motorizadas : 4

- Velocidad herramientas giratorias : 8000 [Rev./min]

APARATO A EXTREMIDAD

Número de posiciones : 4Número de posiciones motorizadas : 4

- Velocidad herramientas giratorias : 6000 [Rev./min]

CONTRA OPERACIÓN

Tipo: Torno de cabezal movil cnc

Marca: TORNOS Modelo: DECO 2000/20

Año: 1998 N° Serie: T-62495 N° Stock: 10183

Número de posiciones : 7Número de posiciones motorizadas : 3

- Velocidad herramientas giratorias : 8000 [Rev./min]

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- Tensión de alimentación : 400 [V]- Potencia instalada : 14 |kW]

DIMENSIONES TOTALES

- Dimensiones en el suelo : 2270 x 1650 [mm]
- Altura máquina : 2200 [mm]
- Peso de la máquina : 3500 [Kg]

EQUIPAMIENTO

- CNC : Fanuc

- Motor de herramienta giratoria sobre : \$2,\$3,\$5 vertical/Horizontal

- Cañón giratorio

- Recuperador de piezas

- Descarga de pieza

- Recipiente de riego

- Cambio de sentido : ROBOBAR SSF