

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77

FAX +33 (0) 4 50 03 66 79

E-MAIL: rd@rdmo.com

C.B. FERRARI ML 45

Tipo: Centro de mecanizado vertical

Marca: C.B. FERRARI

Modelo: ML 45 Año: 2014

Serial Nr: 2013041 Stock: T14648





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes

HUSILLO DE FRESADO

- Tipo de porta-herramienta : HSK40 - Potencia de husillo : 32,5 |kW] - Velocidad del husillo : 40.000 [Rev./min]

: 5

: 360 [°]

: 100 [°] (+/-)

: 200 [Rev./min]

: Bras chargeur

: 0,001 [°]

- Horas de husillo : 1.211 [h]

EJES LINEALES

- Carreras ejes X/Y/Z : 420 / 320 / 320 [mm]

- Velocidades avances trabajo (X/Y/Z) : 60.000 [mm/min]

EJE ROTATIVO A

- Carrera

- Carrera

- Precisión de indexación : 0,001 [°] - Velocidad avance trabajo : 200 [Rev./min]

EJE ROTATIVO B

- Precisión de indexación - Velocidad avance trabajo

CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS

- Tipo de cambiador de herramientas

- Capacidad del almacén de herramientas - Tiempo para cambiar la herramienta : 5 [seq]

MESA

- Dimensiones mesa : Ø 250 [mm] - Peso admisible en la mesa : 20 [Kg] - Distancia mesa / extremo de husillo : 40 / 360 [mm]

(míni./máxi.)

Tipo: Centro de mecanizado vertical

Marca: C.B. FERRARI

Modelo : ML 45 Año : 2014

Serial Nr : 2013041 Stock : T14648

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- Tensión de alimentación : 400 [V]- Potencia instalada : 35 |kW]

DIMENSIONES TOTALES

Dimensiones en el suelo : 2.050 x 2.555 [mm]
Altura máquina : 2.520 [mm]
Peso de la máquina : 5.000 [Kg]

HORAS MÁQUINA

- Horas en tensión : 4873 [h]

EQUIPAMIENTO

- CNC : Heidenhain iTNC530

- Volante electrónico

- Reglas de medida directa

- Lámpara de estado 3 colores

Recipiente de riego* Con ducha de lavadoTransportador de virutas

- Aspirador niebla de aceite : FILTERMIST FX5002

- Enfriamiento del husillo

- Climatización por armario eléctrico

Palpador herramientas : Renishaw
Palpador pieza : Renishaw
Porta-herramientas : 60

- Banco de preparación de herramientas