

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77

FAX +33 (0) 4 50 03 66 79

E-MAIL: rd@rdmo.com

HAAS VF-4SS

Tipo: Centro de mecanizado vertical

Marca: HAAS Modelo: VF-4SS

Año: 2022

Serial Nr: 1195359 N° Stock: P2572





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes **HUSILLO DE FRESADO**

- Tipo de porta-herramienta : BT40 - Potencia de husillo : 22 |kW]

- Velocidad del husillo : 12000 [Rev./min]

EJES LINEALES

HORAS MÁQUINA

- Carreras ejes X/Y/Z : 1270/508/635 [mm] - Velocidades avances rápidos (X/Y/Z) : 35.6/35.6/35.6 [m/min]

: 4

- Velocidades avances trabajo (X/Y/Z) : 21 [m/min] - Distancia mesa / extremo de husillo : 742 [mm]

(míni./máxi.) CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS

- Tipo de cambiador de herramientas : Bras chargeur : 30

- Capacidad del almacén de herramientas

MESA

- Dimensiones mesa : 1321/495 [mm] - Peso admisible en la mesa : 794 [Kg]

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA - Tensión de alimentación : 400 [V] - Potencia instalada : 30 |kW] **DIMENSIONES TOTALES**

- Dimensiones en el suelo : 3870/2510 [mm] - Altura máquina : 2690 [mm] - Peso de la máquina : 6260 [Kg]

Tipo: Centro de mecanizado vertical

Marca : HAAS Modelo : VF-4SS

Año: 2022

Serial Nr : 1195359 N° Stock : P2572

- Horas en tensión : 1138 [h]

EQUIPAMIENTO

- CNC : HAAS

- Interfaz : Ethernet / RS232 / USB / PCMCIA

Programación interactiva Volante electrónico Aterrajado rígido

- Tipo de divisor : 4e axe CNC intégré

* Fabricante : HAAS

* Modelo : HRT210

* Diámetro de fijación : 203 [mm]

* Tipo de sujeción : Manuel

- Recipiente de riego

- Predisposición riego centro del husillo

Transportador de virutasPalpador herramientasTransformador eléctricoPorta-herramientas