

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77

FAX +33 (0) 4 50 03 66 79

E-MAIL: rd@rdmo.com

SYNTAK MRU-32

Tipo: Centro de mecanizado vertical

Marca : SYNTAK Modelo : MRU-32

Año: 2014

Serial Nr : SYN-036 Stock : P1766





Máquina nueva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes : 5

HUSILLO DE FRESADO

- Tipo de porta-herramienta : BT40

- Potencia de husillo : 18,5 |kW]

- Velocidad del husillo : 12.000 [Rev./min]

EJES LINEALES
- Carreras ejes X/Y/Z : 700/600/500 [mm]

- Velocidades avances rápidos (X/Y/Z) : 30 [m/min]

EJE ROTATIVO A

- Carrera : -120/+30 [°] (+/-)
- Precisión de indexación : 0.001 [°]
EJE ROTATIVO B

- Carrera : 360 [°] (+/-)
- Precisión de indexación : 0.001 [°]

CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS

- Tipo de cambiador de herramientas : Bras chargeur

- Capacidad del almacén de herramientas : 40

MESA
- Dimensiones mesa : 320 [mm]

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
- Tensión de alimentación : 400 [V]
DIMENSIONES TOTALES

- Dimensiones en el suelo : 2650X2200 [mm]

Tipo: Centro de mecanizado vertical

Marca : SYNTAK Modelo : MRU-32

Año: 2014

Serial Nr : SYN-036 Stock : P1766

- Altura máquina : 2500 [mm] - Peso de la máquina : 6500 [Kg]

EQUIPAMIENTO

- CNC : Heidenhain iTNC-620

Volante electrónicoAterrajado rígido

- Lámpara de estado 3 colores

- Recipiente de riego

* con bomba de alta presión : 20 [bares]

Riego centro del husilloTransportador de virutasEnfriamiento del husillo

- Palpador pieza : Renishaw OMP 60