

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77

FAX +33 (0) 4 50 03 66 79

E-MAIL: rd@rdmo.com

BIGLIA B436Y2

Tipo : Torno CNC Marca : BIGLIA Modelo : B436Y2

Año: 2012

Serial Nr : 11442 Stock : T15199





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de ejes : 10
Número de husillos : 2
Número de torretas : 2

HUSILLO PRINCIPAL - Extremo de husillo

- Potencia de husillo
- Velocidad del husillo
- Diámetro máximo en barra
- Duración máxima en mandril
: 100 [mm]

: A2-5

: 0.001 [°]

- Precisión de indexación eje C CONTRA-HUSILLO

- Extremo de husillo : A2-5
- Potencia de husillo : 11 |kW]
- Velocidad del husillo : 7000 [Rev./min]
- Diámetro máximo en barra : 36 [mm]
- Diámetro máximo mecanizable : 100 [mm]
- Precisión de indexación eje C : 0.001 [°]
- Carrera : 340 [mm]

- Carrera TORRETA 1

Número de posiciones : 12Número de posiciones motorizadas : 12

- Carrera X/Z : 85/300 [mm]
- Carrera Y : -25/+25 [mm]
- Velocidad herramientas giratorias : 6000 [Rev./min]
- Potencia herramientas giratorias : 4.6 [kW]

Tipo: Torno CNC Marca: BIGLIA Modelo: B436Y2

Año: 2012

Serial Nr : 11442 Stock : T15199

TORRETA 2

- Número de posiciones : 12 - Número de posiciones motorizadas : 12

Carrera X/Z
 Carrera Y
 Velocidad herramientas giratorias
 Potencia herramientas giratorias
 35/300 [mm]
 -25/+25 [mm]
 6000 [Rev./min]
 + 4.6 [kW]

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- Tensión de alimentación : 400 [V]

DIMENSIONES TOTALES

- Dimensiones en el suelo : 3682 x 1430 [mm]
- Altura máquina : 1900 [mm]
- Peso de la máquina : 5000 [Kg]

HORAS MÁQUINA

- Horas en tensión : 72663 [h]

EQUIPAMIENTO

- CNC : Mitsubishi M700

- Recipiente de riego

* con bomba de alta presión : 30 [bares]

- Transportador de virutas

- Palpador herramientas : MARPOSS

- Recuperador de piezas

- Cinta transportadora de piezas

- Cambio de sentido : lemca BOSS 545-E

- Transformador eléctrico