

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77

FAX +33 (0) 4 50 03 66 79


E-MAIL: rd@rdmo.com

TORNOS GT13

Tipo: Torno de cabezal movil cnc

Marca: TORNOS Modelo: GT13 Año: 2019

Serial Nr: 64719 Stock: T15312





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

: 8 - Número de ejes - Número de husillos :2

HUSILLO PRINCIPAL

- Diámetro máximo en barra : 13 [mm] - Longitud maxi de mecanizado : 190 [mm] - Velocidad del husillo : 15000 [Rev./min] - Potencia de husillo : 4 [kW]

- Precisión de indexación eje C

CONTRA-HUSILLO

- Diámetro máximo en barra : 13 [mm] - Velocidad del husillo : 15000 [Rev./min] : 4 [kW] - Potencia de husillo

- Precisión de indexación eje C : 0.001 [°]

PEINE 1

- Número de posiciones

:8 - Número de posiciones motorizadas : 3 - Velocidad herramientas giratorias : 6000 [Rev./min] - Potencia herramientas giratorias : 1 [kW] PEINE 2

- Número de posiciones

:8 - Número de posiciones motorizadas :2

- Velocidad herramientas giratorias : 6000 [Rev./min] - Potencia herramientas giratorias : 1 [kW]

APARATO A EXTREMIDAD - Número de posiciones : 4

: 0.001 [°]

Tipo: Torno de cabezal movil cnc

Marca : TORNOS Modelo : GT13 Año : 2019

Serial Nr : 64719 Stock : T15312

CONTRA OPERACIÓN

Número de posiciones : 8Número de posiciones motorizadas : 4

- Velocidad herramientas giratorias : 6000 [Rev./min]
- Potencia herramientas giratorias : 0.75 |kW]

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- Tensión de alimentación : 400 [V]- Potencia instalada : 26 [kVA]

DIMENSIONES TOTALES

Dimensiones en el suelo : 2170 X 1140 [mm]
Altura máquina : 1890 [mm]
Peso de la máquina : 2800 [Kg]

HORAS MÁQUINA

- Horas en tensión : 24118 [h] - Horas de trabajo : 11769 [h]

EQUIPAMIENTO

- CNC : Fanuc 31i-B

- Lámpara de estado 3 colores

- Motor de herramienta giratoria sobre : S11,S21,S51

Cañón giratorioRecuperador de piezas

- Descarga de pieza

- Cinta transportadora de piezas

- Transportador de virutas

- Recipiente de riego : RESY

* con bomba de alta presión

* con filtración papel

- Cambio de sentido : IEMCA SBF 326-3.2M

- Sistema contraincendios *

NB: sin garantía de funcionamiento.Mandarlo controlar por un organismo calificado del comprador.

- Transformador eléctrico