

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77

FAX +33 (0) 4 50 03 66 79

E-MAIL: rd@rdmo.com

TORNOS BS 20.8

Tipo: Torno multihusillo

Marca: TORNOS Modelo: BS 20.8 Serial Nr: T61869 Stock: 10007





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 8 pasadores, paso de barra 18 (hex.), 14 (cuadrado) [mm]

Velocidad del husilloCiclo de producción

Tensión estándarCarrete de barra longitud

- Carcasa del carrete

: 21 (redondo),

: 620-6 000 [rpm] : de 1 a 50 piezas/min

: 380 [V] 50 [Hz]

: 3 [m]

EQUIPAMIENTO

- Carro estándar pos. 1,2,3,4,5,6,7 y 8
- 1 leva de avance piezas 60 [mm]
- 1 accionamiento auxiliar del árbol de levas
- 1 contrahusillo cap. 20 [mm] con palanca
- Cierre de barrilete dentado Hirth
- 8 carros trans., carrera 30 [mm] opcional
- Carro central, carrera 60 [mm]
- Depósito de aceite de corte con transportador de tambor magnético
- Capacidad de la bomba de refrigerante 150 [l/min]
- Alimentador de barras lemca PRA52/33F n°020651PA03, año 2006