

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77

FAX +33 (0) 4 50 03 66 79

E-MAIL: rd@rdmo.com

WICKMAN 32-8

Tipo: Torno multihusillo

Marca: WICKMAN Modelo: 32-8

Serial Nr : 20718 Stock : 10269

Año: 1990





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- diámetro máximo de la barra

- longitud máxima de avance de la barra

- longitud máxima de giro

- número de husillos

- número de carros transversales

- embrague electromagnético

- número de velocidades de husillo

- velocidades de los husillos

- recorrido normal de los avances independientes

паерепаіепіє

- dimensiones

- peso

: 32 [mm] : 178 [mm]

: 63,5 [mm]

: 8

: 8

: 26

: 199-2737 [rpm]

: 73 [mm]

: 6632 X 1357 [mm]

: 7950 [kg]

EQUIPAMIENTO

- Contrahusillo hidráulico Saco pos.7
- Pie y barril
- Transportador magnético de virutas
- Extractor de humos
- Canal de recuperación de piezas
- Vertedero de recuperación de fin de barra
- Cinta transportadora de piezas
- Depósito con bomba de alta presión
- Portaherramientas pos.7
- Portabrocas pos.8
- Luneta bloque central pos.1

Modelo: 32-8 Año: 1990 **Serial Nr : 20718** Stock: 10269 - Luneta y portabrocas pos.2 : 2 ejes con control Fanuc: FANUC Oi-TD - Carro digital RTECH pos.5 - Alimentador de barras IEMCA PRA 40/42F

Tipo: Torno multihusillo

Marca: WICKMAN